

ELVIAL

elvial

SL46 SI² FLAT EDITION







ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αναζητάτε ένα αξιόπιστο συρόμενο ή ανασυρόμενο σύστημα αλουμινίου; Αυτή η έκδοση του ELVIAL SL46 προσφέρει σίγουρη θερμομόνωση, αξιοσημείωτη ποιότητα κύλισης και θα είναι το ιδανικό πλαίσιο για την ανεμπόδιση θέα που προσφέρουν τα άπλετα ανοίγματα.

ELVIAL

SL46 SI² FLAT EDITION


Αυτό το σύστημα αλουμινίου θα αποδειχθεί έξυπνη επιλογή, αν το συμπεριλάβετε σε έργο ανακαίνισης, και πολύτιμο κεφάλαιο για μια καινούρια κατασκευή.



ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ




Δίφυλλο



Τετράφυλλο φιλητό




Δίφυλλο με σταθερό



Τετράφυλλο φιλητό με σίτα




Δίφυλλο με σίτα



Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά



Δίφυλλο με σταθερό και σίτα



Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα



Τρίφυλλο




Τρίφυλλο με σταθερό

ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



Μονόφυλλο



Μονόφυλλο με σίτα και παντζούρι



Μονόφυλλο με σίτα



Δίφυλλο με σίτα και παντζούρι



Μονόφυλλο με παντζούρι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1
- Μονωτικές ράβδοι **22 mm με υαλοενίσχυση 25%**, προσφέρουν υψηλά επίπεδα θερμόμόνωσης και εξαιρετική στατική αντοχή
- 2
- Οι ειδικά σχεδιασμένες **θερμομονωτικές ράβδοι** εφαρμόζονται τόσο στην κεντρική ζώνη του οδηγού, όσο και στη ζώνη της επαλληλίας ώστε το σύστημα να είναι **αποδοτικό ενεργειακά** και να πληρεί τις προδιαγραφές της ELVIAL

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1
- Αποτελεσματική στεγάνωση με **ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά** που εγγυώνται την τάξη και την απόλυτη στεγάνωση του χώρου σας
Lift & Slide Edition
- 2
- Ενίσχυση συστήματος με ένα ειδικά σχεδιασμένο **αφρώδες ελαστικό**, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη υδατοστεγάνωση του χώρου
Lift & Slide Edition
- 3
- Ειδικά σχεδιασμένα **βουρτσάκια με μεμβράνη στεγάνωσης** εξασφαλίζουν την προστασία του χώρου σας από το νερό και τον αέρα
- 4
- Ειδικά σχεδιασμένο **ελαστικό** τοποθετείται στο σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγάνωση.



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βάθος Φύλλου		46	mm
Εμφανές Ύψος		98.8	mm
Πλάτος Επαλληλίας		106	mm
		56	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		189	mm
Μέγιστο Ύψος Φύλλου		2.800	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		2.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου Για υψούμενο - συρόμενο		400	kg
Μέγιστο Πάχος Γάλωσης		30	mm

EXTRA
FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1
- Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2
- Αποσβεστήρας Λαβής
- 3
- Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4
- Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5
- Anti-Jemmy Device



LIFT & SLIDE EDITION



SLIDING EDITION



ΧΡΩΜΑΤΑ

Μαύρη Ανοδίωση

Inox Satine

Φυσική Ανοδίωση

ENERGY

COMFORT

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 2.500 x 4.000 mm Διπλή Γάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	Uw ≥ 1.58 W/m²K		
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4	[600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	7A	[300Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	C2 / B2	[800Pa]
Ηχομείωση	EN 10140-2	39dB	Υαλοπίνακας 44.2/12/44.2

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ELVIAL W59 SI²
ELVIAL W60BS SI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI²_MD
ELVIAL SL33_MD

ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180